

# Echografie van de prostaat

Urologie

Locatie Langendijk  
Locatie Pasteurlaan

## **Inleiding**

Op de polikliniek urologie is een afspraak met u gemaakt voor een echografisch onderzoek van de prostaat. Een echografie is een absoluut veilig onderzoek. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek urologie.

In deze folder kunt u lezen wat er voor en tijdens de ingreep gebeurt en waar u aan moet denken na de ingreep.

### **Wat is een echografisch onderzoek van de prostaat?**

De prostaat is een klier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis. Het is bekend dat prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen. Over het algemeen gaat het om een goedaardige vergroting of ontsteking, maar het kan ook voorkomen dat binnen de prostaat kwaadaardige weefsels ontstaan. De uroloog kan met een echografie (een inwendig onderzoek via de anus) en eventueel andere onderzoeken tot de juiste diagnose komen.

### **Vorbereiding**

Een speciale voorbereiding voor dit onderzoek is niet nodig.

Wanneer er een biopsie wordt gedaan (zie verder) en u gebruikt bloedverdunners, dan dient u deze in overleg met uw behandelend uroloog 1 week voor het onderzoek te staken

### **Dag van het onderzoek**

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek Urologie. Een verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. Zij zal u vragen uw onderkleding uit te doen.

### **Het onderzoek**

Nadat u liggend op uw linkerzij plaats heeft genomen op de onderzoektafel, brengt de uroloog een sonde (kunststof buisje) enkele centimeters in uw anus. Op de sonde wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht. Het is belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, zodat het onderzoek ook bij kloofjes of aambeien pijnloos zal verlopen.

Via de sonde worden de prostaat en zaadblaasjes in beeld gebracht op een televisiescherm. Op deze manier is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten en de inwendige vorm te bekijken. Bovendien kunnen eventuele afwijkingen binnen de prostaat zichtbaar gemaakt worden.

## **Hoe lang duurt het onderzoek?**

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

## **Biopsie**

Een biopsie wordt gedaan als het beeld van de inwendige echografie niet duidelijk genoeg is, om te zien wat er aan de hand is, of als de uroloog een kwaadaardig gezwel vermoedt.

Bij een biopsie wordt er een stukje weefsel weggenomen met een naald. Via de endeldarm brengt de uroloog de naald in de prostaat. De biopsie kan pijnlijk zijn, maar is dragelijk. Er worden meestal meerdere biopsies genomen. Het weefsel wordt daarna microscopisch onderzocht.

Als er een biopsie gedaan wordt, dan krijgt u antibiotica om een infectie te voorkomen.

Er kan enkele dagen tot weken wat bloed in uw urine, ontlasting of bij de zaadlozing zitten. Het advies is dan om extra te drinken. Krijgt u koorts boven 38,5° C, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

## **Weer thuis**

Na afloop van de ingreep kunt u vrijwel direct naar huis. Het is prettig als iemand u begeleidt. Na een biopsie wordt het namelijk afgeraden zelf auto te rijden of te fietsen.

## **Uitslag**

U krijgt de uitslag van de echografie meteen te horen. Echter, als er ook een biopsie is verricht, duurt het minimaal 1 week voor het microscopisch onderzoek van de weefsels is verricht. Voor deze uitslag krijgt u een nieuwe afspraak op de polikliniek urologie.

## **Vragen?**

Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie. Bij ziekte of verhindering dient u eveneens contact op te nemen met de polikliniek urologie.

Telefoonnummers:

Locatie Langendijk: 076 595 1026

Locatie Pasteurlaan: 0162 327 462

