

## Glucose Tolerantie Test

Bloedafname KCHL

## **Glucose Tolerantie Test**

Binnenkort wordt u in het Amphia Ziekenhuis verwacht voor de Glucose Tolerantie Test (GTT). In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt.

U hoeft voor dit onderzoek geen afspraak te maken. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling bloedafname locatie Langendijk, Molengracht of Pasteurlaan.

### **Waarom dit onderzoek?**

Met behulp van de Glucose Tolerantie Test wordt bekeken of u in staat bent om een extra hoeveelheid glucose goed te verwerken. Loopt de bloedsuiker te hoog op, dan is er sprake van diabetes (suikerziekte).

### **Vorbereiding voor de test**

U wordt nuchter verwacht. Vanaf 24.00 uur 's nachts mag u niet eten of roken, alleen een beetje water drinken.

### **Wat kunt u verwachten?**

U krijgt een glas suikerwater te drinken. Ook krijgt u maximaal 2 keer een prikje in de vinger om bloed af te nemen.

### **Hoe vindt het onderzoek plaats?**

Er wordt wat bloed uit uw vinger afgenomen om te kijken hoe hoog uw bloedsuiker is. Afhankelijk van die uitslag wordt beslist of u suikerwater te drinken krijgt.

Na het drinken van een glaasje suikerwater wordt na 2 uur opnieuw wat bloed uit uw vinger afgenomen.

U mag niet eten en roken tijdens het onderzoek. Alleen het drinken van water is toegestaan. Verder behoort u geen zware inspanning te verrichten tijdens het onderzoek.

### **Hoe lang duurt het onderzoek?**

Het onderzoek duurt 2,5 uur.

### **Als de test niet door kan gaan**

Het kan gebeuren dat het onderzoek niet doorgaat omdat uw nuchtere bloedsuikerwaarde normaal of te hoog is. U krijgt dan geen suikerwater te drinken.

### **Wanneer krijgt u de uitslag?**

Uw specialist bespreekt met u de uitslag bij uw volgende bezoek.

### **Vragen**

Als u vragen heeft over de test, kunt u bellen met het klinisch chemisch laboratorium.

Telefoonnummers:

- Locatie Langendijk  
Telefoon: 076 595 2050 en 076/595 2051
- Locaties Molengracht en Pasteurlaan

Telefoon 076 595 3014

5532p  
LAB.011/0609.SLA