

## Behandelen Staphylococcus aureus neusdragerschap

Informatie voor patiënten van het Pijnbehandelcentrum

### Inleiding

Ter voorbereiding op uw operatie is er bij u een neusuitstrijk afgenomen. Hieruit blijkt dat u drager bent van bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus). In deze brochure leest u meer over het voorkomen van deze infectie.

### Staphylococcus aureus (S. aureus)

Eén op de drie mensen draagt van nature Staphylococcus aureus (S. aureus) bij zich in de neus. Voor gezonde mensen is deze bacterie niet gevaarlijk. Zij hebben er in het dagelijkse leven geen last van. Wanneer er echter sprake van een wond is, dan kan de bacterie het lichaam binnendringen en ernstige infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld bij een operatie. Verreweg de meeste mensen die een S. aureus infectie krijgen, worden geïnfecteerd door een bacterie die ze zelf bij zich dragen. Het is daarom van belang de bacterie op een snelle en makkelijke manier uit uw neus en van uw huid te verwijderen.

### Behandeling

De behandeling bestaat uit een neuszalf en desinfecterende zeep. Deze behandeling start drie dagen voor de proefplaatsing en gaat door tot en met twee dagen na de definitieve implantatie van de neurostimulator. Dit betekent dat u de hele proefperiode deze behandeling dient voort te zetten tot en met twee dagen na de definitieve implantatie.

Bij de procedures 'all-in one' (de proef en definitieve implantatie in één operatie) of bij een vervanging van een onderdeel van het neurostimulatie systeem begint u drie dagen vóór de operatie met de behandeling en gaat u door tot en met twee dagen na de operatie.

### Neuszalf

U start de behandeling drie dagen vóór de operatie:

- Doe tweemaal daags een kleine hoeveelheid zalf (ter grootte van een luciferkopje) op een droog wattenstaafje.
- Breng de zalf aan in het voorste gedeelte (in het neuspuntje) van één van de neusgaten.
- Pak een schoon wattenstaafje met zalf en doe hetzelfde met uw andere neusgat.
- Druk de neus met duim en wijsvinger dicht en masseer zachtjes gedurende tien seconden.

De neuszalf moet de hele behandelperiode tweemaal daags worden aangebracht. De verpleegkundige neemt zo nodig na de operatie de behandeling over. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf.

### Desinfecterende zeep

U start de behandeling drie dagen vóór de operatie:

- De desinfecterende zeep vervangt het gebruik van uw 'normale' zeep.
- Gebruik de desinfecterende zeep éénmaal per dag.
- Was het hele lichaam, behalve uw haar, met de desinfecterende zeep.

De desinfecterende zeep moet de hele behandelperiode éénmaal per dag worden aangebracht. De verpleegkundige neemt zo nodig na de operatie de behandeling over. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de desinfecterende zeep.

### Belangrijk

Neem de neuszalf en de desinfecterende zeep mee naar het ziekenhuis om de behandeling af te maken.

### Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de polikliniekassistente: (076) 595 30 80.