

## Mantoux

### Inleiding

Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere locatie van ons ziekenhuis worden longfunctieonderzoeken gedaan. Onder op de folder is voor u aangekruist op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

### Waarom dit onderzoek?

Met behulp van dit onderzoek kan de behandelend arts een infectie met de tubercelbacterie vaststellen.

### Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Met een hele dunne injectienaald wordt er een kleine hoeveelheid testvloeistof in de huid van uw linker onderarm gespoten. Het inspuiten van de vloeistof kan pijnlijk zijn. De plaats van de injectie wordt op uw huid met pen aangegeven. Zorgt u ervoor dat deze markering zichtbaar blijft, dit om het aflezen te vergemakkelijken. Om allergische reacties te voorkomen wordt de huid niet ontsmet en wordt er geen pleister gebruikt. Na de injectie kunt u soms een reactie van de huid verwachten. Deze kan bestaan uit een verdikking, roodheid, jeuk of een blaar ter plaatse van de injectie. Na 2 á 3 dagen wordt de reactie van de huid bekeken en de omtrek van de aanwezige verdikking en roodheid opgemeten. Deze bepaalt of de test positief of negatief is.

### Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek?

Het is mogelijk dat u het medicijngebruik moet staken, dit is pas als de specialist dit aangeeft.

### Hoe lang duurt het onderzoek?

U krijgt voor dit onderzoek 2 afspraken, één om de mantoux te zetten en één 2 à 3 dagen later om de mantoux af te lezen. Per keer neemt dit ongeveer 10 minuten in beslag.

### Wanneer krijgt u de uitslag?

De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken, tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

### Vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

- Locatie Molengracht West 52. wachtkamer 1  
T (076) 595 30 30
- Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 52  
T (0162) 32 70 53

### Bent u ziek of verhinderd?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.