

## MIP/MEP meting

### Inleiding

Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere locatie van ons ziekenhuis worden longfunctieonderzoeken gedaan. Onder op de folder is voor u aangekruist op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

### Waarom dit onderzoek?

Door dit onderzoek wordt de kracht van uw ademhalingsspieren bepaald.

### Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De analist vraagt u om via het mondstuk zo ver mogelijk uit te blazen en vervolgens zo krachtig mogelijk in te ademen, waarbij u een klepje moet proberen weg te zuigen. Dit wordt een aantal keren herhaald. Daarna vraagt de analist om zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk uit te ademen, waarbij u het klepje moet proberen weg te blazen. Hierdoor meet de laborant de maximale kracht van de ademhalingsspieren. Daarna ademt u ongeveer 5 minuten rustig via het mondstuk. Hierdoor meet de analist de kracht van de ademhalingsspieren bij een normale ademhaling.

### Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek?

Als het mogelijk is, staakt u het medicijngebruik als de specialist dit aangeeft. U stopt dan volgens de bijlage.

### Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt maximaal 10 minuten.

### Wanneer krijgt u de uitslag?

De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken, tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

### Vragen?

Wij helpen u graag.

U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

- Locatie Molengracht West 52. Wachtkamer 1  
T (076) 595 30 30
- Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 52  
T (0162) 32 70 53

Bent u ziek of verhinderd?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.