

Medicatiegebruik voor het onderzoek

Histaminedrempel

Inleiding

Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere locatie van ons ziekenhuis worden longfunctieonderzoeken gedaan.

Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek?

Als het mogelijk is, staakt u het medicijngebruik als de specialist dit aangeeft.

U stopt dan volgens het volgende schema.

8 uur van tevoren staken:

Merknaam	Generieknaam
Airomir	Salbutamol
Ventolin	Salbutamol
Atrovent	Ipratropium

12 uur van tevoren staken:

Merknaam	Generieknaam
Berodual	Fenoterol+Ipratropium
Berotec	Fenoterol
Bricanyl	Terbutaline
Combivent	Salbutamol+Ipratropium

24 uur van tevoren staken:

Merknaam	Generieknaam
Atimos	Formoterol
DuaklirGenuair	Aclidinium+Formoterol
EkliraGenuair	Aclidinium
Flutiform	Formeterol+Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol+Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol+Fluticason
AirFluSalForspiro	Salmeterol+Fluticason
Elpenhaler	Salmeterol+Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol+Budesonide
DuoResp Spiromax	Formoterol+Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine
Tavegyl	Clemastine

48 uur van tevoren staken:

Merknaam	Generieknaam
Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Daxas	RoflumilastActievemetaboliet
Onbrez	Indacaterol
RelvarEllipta	Fluticasonfuroaat/vilanterol
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
TheolairRetard	Theofylline
Ultibro	Indacaterol/glycopyrronium
Unilair	Theofylline

3 dagen van te voren staken:

Merknaam	Generiekenamen
Aerius	Desloratadine
Allerfre	Loratadine
Claritine	Loratadine
Telfast	Fexofenadine
Tinset	Oxatomide
Promethazine	Promethazine
Mizollen	Mizolastine
Tavegil	Clemastine
Xyzal	Levocetirizine
Zyrtec	Cetirizine

Het kan zijn dat opverzoek van de longarts bepaalde medicatie moet worden doorgebruikt, mocht dit het geval zijn vermeld dit dan bij het onderzoek!

Het is niet nodig om te stoppen met:

Merknaam	Generiekenamen
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Vragen?

Wij helpen u graag.

U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

Locatie Molengracht West 52. wachtkamer 1

T (076) 595 30 30

Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 52

T (0162) 32 70 53