

Mictielijst

Waarom een mictielijst invullen?

De arts vraagt u om **2 dagen** nauwkeurig de mictielijst bij te houden.

Mictie betekent plassen. De mictielijst geeft inzicht in uw vochtopname en uw plaspatroon.

Mede door uw gegevens kan de arts een diagnose stellen en een behandelingsplan opstellen. Het is daarom van groot belang dat u deze lijst zorgvuldig invult (ook als u een verzakking heeft).

Hoe vult u de mictielijst goed in?

- Begin met het invullen van de lijst als u uit bed komt tot u de volgende ochtend weer opstaat (24 uur).
- Als u 's nachts iets drinkt, plast of urine verliest moet u dit ook opschrijven.
- Noteer steeds het tijdstip dat u iets drinkt, urineert of ongewild urine verliest.
- Leg de mictielijst goed in het zicht, zodat u deze niet vergeet in te vullen. Bijv. op het toilet. Als u ergens heen gaat, neemt u de lijst en maatbeker mee.
- Als u denkt dat de arts zo een juist beeld krijgt is het goed, anders moet u het opnieuw bijhouden.

Hoe meet u de hoeveelheid urine?

Als u moet plassen gaat u naar het toilet en vangt u uw plas op. U kunt een maatbeker gebruiken die u op het

toilet bewaart. De gemeten urine geeft u aan in ml, vul dit in kolom 3 (urinehoeveelheid in ml) in. Het meten

wordt lastig als u niet op tijd op het toilet bent en al wat urine verloren heeft. In dit geval zal het niet lukken

een precieze hoeveelheid te meten. Wat u plast meet u alsnog op en het urine verlies kunt u dan met bijvoorbeeld een cijfer aangeven in kolom 6 (urineverlies) om hoeveel urine het ging:

- 1) een paar druppels
- 2) een paar scheuten
- 3) een hele plas

Voorbeeld

U drinkt om 8.00 uur 's ochtends een glas water. Daarna gaat u naar het toilet om te plassen. U heeft aandrang en u wilt gelijk uw incontinentieverbandje verwisselen, omdat u met hoesten wat druppels heeft verloren. Dan vult u het volgende in:

Tijd:	08.00 uur
Urinehoeveelheid:	250 ml
Pijn:	nee
Verbandwissel:	ja
Drinkhoeveelheid:	200 ml
Aandrang:	ja
Urineverlies:	1

De hoeveelheid die u drinkt:

Kopje =	125 ml
glas =	200 ml
mok/soepkom =	200 ml
Fruit =	75 ml
Toetje =	150 ml

Verbandwissel

Noteer ook wanneer u verband wisselt. Zo kan de arts zien hoeveel keren u verbanden moet wisselen.

Bijzonderheden

Schrijft u hier op welk soort verband u gebruikt (bijv. inlegkruisje, tena lady normal, etc.), tijdstip naar bed

gaan en opstaan en andere informatie waarvan u denkt dat het belangrijk is dat de arts dit weet.

Vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Bekkenbodemcentrum: (076) 595 10 32

Poli Urologie: (076) 5951026

E: bekkenbodemcentrum@amphia.nl

www.amphia.nl

Mictielijst dag 1 datum:

Tijd	Drink hoeveelh in ml	Urine hoeveelh in ml	Aandrang ja / nee	Pijn ja / nee	Urineverlies 1 / 2 / 3	Verband- wissel ja / nee
Totaal						

Urineverlies: 1 = een paar druppels; 2 = een paar scheuten (vochtig ondergoed); 3 = een hele plas (bijv kleding wisselen is noodzakelijk)

Bijzonderheden:

Kopje = 125 ml; **Glas** = 200 ml; **Toetje**= 150 ml; **Fruit** = 75 ml

Bijzonderheden:

Mictielijst dag 2 datum:

Tijd	Drink hoeveelh in ml	Urine hoeveelh in ml	Aandrang ja / nee	Pijn nee ja / nee	Urineverlies 1 / 2 / 3	Verband- wissel ja / nee
Totaal						

Urineverlies: 1 = een paar druppels; 2 = een paar scheuten (vochtig ondergoed); 3 = een hele plas (bijv kleding wisselen is noodzakelijk)

Bijzonderheden:

Kopje = 125 ml; **Glas** = 200 ml; **Toetje**= 150 ml; **Fruit** = 75 ml

Bijzonderheden: