

Perubalsem

Informatie over allergie

Inleiding

U bent overgevoelig voor de bovenvermelde stof. Ter bevordering van uw genezing en om te voorkomen dat het eczeem (of een andere huidreactie) weer optreedt, ontvangt u hierbij informatie over deze stof. Probeer 'verdachte' voorwerpen te vermijden. Deze lijst dient slechts als leidraad; het is onmogelijk om alle producten aan te geven omdat deze steeds kunnen wisselen van samenstelling.

Gebruik en voorkomen

- In de farmaceutische industrie; in talrijke geneesmiddelen voor uitwendig gebruik.
- In de cosmetische industrie; in geurstoffen.
- In de tandheelkunde; als aromatische grondstof.
- In de verfindustrie; in diverse verven.
- In de voedingsmiddelenindustrie; in diverse dranken en kruiden.
- In de tabaksindustrie; in tabak.

Praktisch:

- Uitwendige geneesmiddelen onder andere voor aambeien, winterhanden en -voeten, kloven, brandwonden en schurft.
- Diverse balsems (bijvoorbeeld tijgerbalsem).
- Hoestdranken- en pillen en zuigtabletten.
- (Smaakstoffen in) chocolade, longdrinks, frisdranken, likeur (bijvoorbeeld Blue Curaçao), Vermout, kruiden onder andere: kaneel, kruidnagel, vanille, curry, honing, karamel, marmelade, ijs, citrusvruchten en thee.
- (Geurstof in) toiletzeep, haarlotion, lippenstift, tandpasta, aftershave, Purol.
- Tabak
- Olieverf, keramiek en emailverf.
- (Als aromatische stof) in tandcement en tandcement oplossingen.

Groepsverwante stoffen

Patiënten die positief reageren op perubalsem kunnen ook reageren op; colofonium, benzoëzuur, propolis, kaneelzuur, benzoïne, geurstoffen, tolubalsem, houtteer, terpentijn, storax, alpha-pineen en dipenteen, benzoëtinctuur, eugenol en isogeunol, styrax, vanille en benzylalcohol.

Meer lezen over dermatologie in Amphia?

[Ga naar afdeling Dermatologie \(https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie\)](https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie)