

Patency Capsule onderzoek

U heeft binnenkort een afspraak voor een Patency Capsule onderzoek in het Endoscopiecentrum op route 47, eerste verdieping. Hier leest u meer informatie over het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is een voorbereiding op een Video Capsule Endoscopie (VCEI). We doen dit onderzoek om te kijken of de Video Capsule veilig door uw darm kan gaan en of er vernauwingen in de dunne darm zitten.

Wat is de Patency Capsule?

De Patency Capsule is een kleine capsule die u doorslikt. De capsule lost vanzelf op als deze te lang in het lichaam blijft. Een andere naam voor de Patency Capsule is een 'Dummy'. De capsule is net zo groot als een vitaminepil (met een lengte van 27 millimeter). Het heeft een omhulsel dat vanzelf oplost. Daarin zit een kleine 'tag' van metaal. We kunnen de tag zien op een röntgenfoto. Het omhulsel lost meestal na 30 tot 100 uur op en dan valt de capsule uit elkaar. De 'tag' kan dan makkelijk het lichaam verlaten via de ontlasting.



Vorbereiding

1 dag voor het onderzoek moet u een helder vloeibaar dieet volgen. Dit betekent dat u alleen heldere vloeistoffen mag drinken: water, thee (suiker mag), vruchtensap zonder vruchtlee, limonadesiroop en gezeefde drinkbouillon. U mag geen dranken met prik, dranken met alcohol of melkproducten drinken.

- Wilt u iets energierijks drinken? Dan raden we een heldere sportdrank aan.

- Vanaf 10 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken.
- Tot 2 uur voor het onderzoek mag u nog wel uw medicijnen innemen met een slokje water.

Tijdens het onderzoek

U krijgt de Patency Capsule thuisgestuurd met uitleg. U mag de capsule zelf innemen. Volg de volgende stappen hieronder:

1. Slik de capsule in met een halve beker water.
2. Bijt niet op de capsule. Slik hem helemaal door.
3. Schrijf op hoe laat u de capsule heeft ingenomen.

Let op:

- U mag 2 uur lang niet drinken na het innemen van de capsule.
- U mag na 2 uur weer medicatie innemen met een slokje water.
- U mag na 4 uur een beschuitje eten en thee of koffie drinken.
- U mag na 6 uur weer normaal eten en drinken.
- Zolang de capsule in uw lichaam zit, mag u niet in de buurt komen van apparaten met sterke magneten. Zoals een MRI-scanner. Een mobiele telefoon kan veilig gebruikt worden.

Na het onderzoek

De capsule verlaat uw lichaam vanzelf via de ontlasting. De capsule kan op 2 manieren naar buiten komen.

- Manier 1: Binnen 30 uur, in zijn geheel. Dat betekent dat de capsule goed door uw darm is gegaan en dat er geen vernauwing zit.
- Manier 2: Na 30 uur, uit elkaar gevallen. Dat betekent dat de capsule is blijven hangen en mogelijk een vernauwing heeft geraakt.

Is de capsule na 30 tot 100 uur niet naar buiten gekomen? Bel dan met de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). De arts laat dan een röntgenfoto maken om te zien waar de capsule is. Daarna bespreekt u samen met de arts wat er verder nodig is.

Uitslag

Wordt besproken in uw volgende afspraak.

Bijwerkingen en complicaties

Bij mensen met een vernauwing in de darm, kan het zijn dat de darm bij de vernauwing afsluit. Neem direct contact op als u deze klachten heeft:

- Misselijkheid
- Braken
- Opgezet buik

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem direct contact op bij:

- Moeite met slikken
- Misselijkheid of braken
- Pijn achter het borstbeen
- Aanhoudende buikpijn

Contact

Neem contact op:

- Maandag tot en met vrijdag 08.30 - 16.30 uur: Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) via telefoonnummer 076-5955071.
- Avond en weekenden: Spoedeisende Hulp (SEH) Amphia Ziekenhuis via hoofdnummer 076-5955000.

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL (<https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl>)