

Ferinject

Inleiding

Uw arts heeft u het medicijn Ferinject voorgeschreven. In deze folder leest u hoe de toediening precies in z'n werk gaat. Het is een medicijn voor het behandelen van bloedarmoede. Het bevat ijzer. IJzer is een belangrijke bouwstof voor de rode bloedlichaampjes die zorgen voor zuurstofvervoer naar onder andere spieren en organen. Ferinject krijgt u toegediend via een infuus en het is bruin van kleur.

Dagbehandeling

U kunt zich melden op de afdeling die aan u wordt doorgegeven. De verpleegkundige bespreekt de behandeling kort met u en vraagt naar uw klachten, allergieën en medicijngebruik. Ook kunt u vertellen of u klachten heeft gehad na een eventuele eerdere infusie. Ze meet de bloeddruk en polsslag en vraagt naar uw gewicht (voor het bepalen van de hoeveelheid infuusvloeistof) en of u pijnklachten heeft.

Ferinject

U krijgt een infuus. De toedieningstijd van de Ferinject bedraagt 15 tot 30 minuten. Daarna volgt er een spoeling van tien minuten met een zoutwateroplossing. Vervolgens blijft u nog dertig tot zestig minuten voor observatie. Voordat u naar huis gaat, meet de verpleegkundige nogmaals uw bloeddruk en ze verwijdt het infuus.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste mensen verdragen Ferinject heel goed. Soms noemen ze deze bijwerkingen:

- hoofdpijn
- spier-/gewrichtspijn
- duizeligheid
- smaakstoornis
- buikpijn
- misselijkheid/braken
- obstipatie/diarree
- reactie op aanprikplaats
- huiduitslag

Heel af en toe komt een allergische reactie voor. Heeft u last van bijwerkingen? Geef dit dan aan bij de volgende behandeling of bij het bezoek aan de medisch specialist / verpleegkundig specialist.

Vragen?

Wij helpen u graag.

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

[Ga naar Het Hartcentrum](https://www.amphia.nl/afdelingen/hartcentrum) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/hartcentrum>)