

Tixocortol -21 pivalaat

Informatie over allergie

Inleiding

U bent overgevoelig voor de bovenvermelde stof. Ter bevordering van uw genezing en om te voorkomen dat het eczeem (of een andere huidreactie) weer optreedt, ontvangt u hierbij informatie over deze stof. Probeer 'verdachte' voorwerpen te vermijden. Deze lijst dient slechts als leidraad; het is onmogelijk om alle producten aan te geven omdat deze steeds kunnen wisselen van samenstelling.

Algemeen

Tixocortol-21pivalaat behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschors hormonen of corticosteroiden worden genoemd. Het middel is een marker van de A-groep corticosteroiden (zie tabel).

Gebruik en voorkomen

Tixocortol-21-pivalaat wordt niet toegepast in crèmes of zalven, wel in de vorm van neusdruppels (Aerosol).

Groepsverwante stoffen

Een kruisreactie kan optreden met andere corticosteroiden uit groep A en met corticosteroiden uit groep D2 (zie tabel).

NB: meestal vormen bethametason en dexamethason en derivaten goede alternatieven. (Relatief) veilig zijn ook fluticasonpropionaat en mometasonfuroaat (zie tabel).

Voorbeelden van in Nederland voorgeschreven corticosteroiden

Groep A	
<i>Hydrocortisone-type</i>	<i>Merknaam</i>
Cortison (acetaat)	
Fludrocortison	Florinef, Panotile
Hydrocortison (acetaat, natrium succinaat)	Bacicoline-B, Buccalsone, Calmurid HC, Otosporin, Proctosedyl, Solu-Cortef, Terra-Cortril.
Methylprednisolon (acetaat, natrium succinaat)	Depo-Medrol. Solu-Medrol
Prednisolon(acetaat, dinatrium-fosfaat, natrium succinaat, pivalaat)	Di-adreson-F, Pred forte, Ultracortenol
Prednison	

Tixocortol pivalaat	Pivalone
Groep B	
<i>Triamcinolonacetonide-type</i>	<i>Merknaam</i>
Budesonide	Budenofalk, Entocort, Pulmicort, Rhinocort, Symbicort
Fluocinolonacetonide	Synalar Bi-Otic
Triamcinolon acetonide	Kenaort-A, Mycolog, Trianal, Nasacort
Groep C	
<i>Bethametason-type</i>	<i>Merknaam</i>
Bethametason (dinatrium-fosfaat)	Betnesol, Celestone
Desoximetason	Ibaril, Topicorte
Dexamethason(dinatrium-fosfaat, sulfobenzonaat)	Decadron, Dexa-pos Natrium-Dexagenta-Pos, Dexamytrex Maxitrol, Oradexon, Sofradex, tobradex
Flunisolide	Syntaris
Flumethasonpivalaat	Locacorten, Locasalen, Locacorten-Vioform
Groep D 1	
<i>Betamethasonvaleraat-type (stabiele esters)</i>	<i>Merknaam</i>
Betamethasondipropionaat	Diprosalic, Diprosone, Diprolene, Dovobet
Bethametasonvaleraat	Betnelan, Celestoderm
Beclometason dipropionaat	Aerobec, Beconase, Qvar
Clobetasolpropionaat	Dermovate
Clobetasonbutyraat	Emovate
Fluticasonpropionaat	Cultivate, Flixotide, Flixonase, Seretide
Mometasonfuroaat	Elocon, Nasonex
Groep D 2	
<i>Hydrocortsonbutyraat-type (labiele esters)</i>	<i>Merknaam</i>

Hydrocortisonbutyraat	Locoid
Niet in te delen	
Rimexolon	Vexol

Meer lezen over dermatologie in Amphia?

[Ga naar afdeling Dermatologie](https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie>)