

AmphiA

Vragenlijst Geheugenpoli

- DEEL A -

Patiëntgegevens

Geachte heer, mevrouw,

Als voorbereiding op uw bezoek aan de geheugenpolikliniek verzoeken wij u om deze vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.

Omschrijving klachten

*Kunt u kort beschrijven welke klachten u zelf ervaart? En wat ervaren andere mensen?
Bijvoorbeeld veranderingen van geheugen, oriëntatie, gedrag, stemming of zelfstandigheid?*

Zelfstandigheid

Welke hulp is er thuis? Denk aan familie, thuiszorg (naam organisatie) en huishoudelijke hulp.

model 6059*
versie 0717

Voorgeschiedenis

Bent u bekend met de volgende ziekten?

- hoge bloeddruk
- herseninfectie / hersenbloeding / TIA
- hart en vaatziekten
- geen van bovenstaande

Bent u onder behandeling (geweest) van...?

- psychiater
- psycholoog
- maatschappelijk werker
- geen van bovenstaande

Komen geheugenklachten of dementie voor in uw familie?

- nee
- ja, bij wie?

Komen psychiatrische ziekten voor in uw familie, zoals depressie?

- nee
- ja, bij wie?

Komen hart- en vaatziekten voor in uw familie, zoals herseninfectie en hoge bloeddruk?

- nee
- ja, bij wie?

Geachte partner, familielid of andere naaste,

Uw ervaring en beleving als betrokkene kan een belangrijke bijdrage geven aan de beoordeling op de geheugenpolikliniek. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit deel van de vragenlijst in te vullen?

1. Instrumentele Activiteiten in het Dagelijks Leven (IADL)

Ontwikkeld door Lawton, M.P., & Brody, E.M. (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. The Gerontologist, 9(3), 179-186.

Kunt u inschatten of hij / zij handelingen zelfstandig kan uitvoeren, of hulp nodig heeft?

VRAAG	Zonder hulp (2 punten)	Met enige hulp (1 punt)	Niet in staat (0 punten)	Score
Telefoneren?	<i>Inclusief opzoeken en kiezen nummers</i>	<i>In noodgeval in staat de telefoon te beantwoorden; hulp bij kiezen</i>	<i>Kan niet zelfstandig telefoneren</i>	...
Plaatsen bereiken die buiten loopafstand liggen?	<i>Zelfstandig reizen of zelf auto besturen</i>	<i>Zelfstandig reizen mogelijk, maar assistentie nodig</i>	<i>Kan niet zelfstandig reizen</i>	...
Boodschappen doen? (uitgaande van de beschikking over vervoer)	<i>Bedenkt en haalt de boodschappen</i>	<i>Met enige hulp</i>	<i>Kan volstrekt niet alleen boodschappen doen</i>	...
Voor zichzelf koken?	<i>Bedenkt en bereidt de maaltijd</i>	<i>Kan met hulp wel een deel van de maaltijd bereiden</i>	<i>Niet in staat voor zichzelf te koken</i>	...
Huishoudelijk werk doen?	<i>Vloeren schrobben, etc.</i>	<i>Licht huishoudelijke Werk</i>	<i>Kan niet zelfstandig huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren</i>	...
Medicijnen innemen?	<i>Juiste dosering op de juiste tijd</i>	<i>Medicijnen worden klaargezet of patiënt moet aan het innemen worden herinnerd</i>	<i>Kan medicijnen niet zonder toezicht innemen</i>	...
Geldzaken regelen?	<i>Zelf rekeningen betalen</i>	<i>Wel dagelijkse uitgaven, maar hulp bij betalingen</i>	<i>Kan eigen geldzaken niet regelen</i>	...
Totaalscore				...

2. Neuropsychiatrische vragenlijst (NPI-Q)

Ontwikkeld door Daniel Kaufer, MD. All rights reserved, Jeffrey L. Cummings, MD.
Vertaling versie 11/2000 J.F.M. de Jonghe et al.

Heeft u als partner, familielid of andere naaste veranderingen in het gedrag gemerkt, met name in de laatste maand(en)?

Wanen

Is hij / zij overtuigd van bepaalde gedachten, waarvan u weet dat ze niet waar zijn?
Denkt hij bijvoorbeeld dat andere mensen kwaad willen doen of van hem stelen?

nee

ja, namelijk _____

Hallucinaties

Ziet hij / zij iets dat er niet is of hoort hij geluiden of stemmen die anderen niet horen?

nee

ja, namelijk _____

Agitatie

Komt het voor dat hij / zij weigert mee te werken, of zich niet laat helpen?
Is hij lastig om mee om te gaan?

nee

ja, namelijk _____

Depressie / dysforie

Lijkt het alsof hij / zij verdrietig of depressief is, of zegt hij dat hij zich somber voelt?

nee

ja, namelijk _____

Angst

Raakt hij / zij overstuur of zenuwachtig wanneer u (of verzorgende) weggaat? Is er nog iets anders dat erop wijst dat hij angstig is; zoals naar adem happen, zuchten, zich niet kunnen ontspannen of erg gespannen voelen?

nee

ja, namelijk _____

Euforie / opgetogenheid

Lijkt hij / zij zich té goed of te opgewekt te voelen?

nee

ja, namelijk _____

Apathie / onverschillig

Lijkt hij / zij minder geïnteresseerd te zijn in activiteiten van zichzelf of van een ander?

nee

ja, namelijk _____

Ontremd gedrag

Handelt hij / zij impulsief zonder over de gevolgen na te denken? Praat hij bijvoorbeeld tegen onbekenden alsof hij ze goed kent, of maakt hij kwetsende of tactloze opmerkingen tegen anderen?

nee

ja, namelijk _____

Prikkelbaarheid / labiliteit

Is hij ongeduldig of snel geïrriteerd?

Kan hij er niet goed tegen als iets vertraagd is of als hij moet wachten op een geplande activiteit?

nee

ja, namelijk _____

Doelloos repetitief gedrag

Doet hij telkens dezelfde handelingen, zoals doelloos rondlopen in huis, peuteren aan knopen, ergens aan plukken, draadjes opwinden, en dergelijke?

nee

ja, namelijk _____

Gedrag 's nachts

Maakt hij u 's nachts wakker, staat hij te vroeg op of doet hij te vaak een dutje overdag?

nee

ja, namelijk _____

Eetlust / eetgedrag

Is hij afgevallen of in gewicht aangekomen, of is zijn voorkeur voor bepaald eten veranderd?

nee

ja, namelijk _____ -- _____