

Vragenlijst voor MRI onderzoek

Lees ook de MRI informatiefolder van uw onderzoek

MRI is een onderzoeksmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magneetveld. Daarom is het belangrijk dat u de onderstaande vragen goed invult. U moet dit formulier meebrengen wanneer u voor het onderzoek komt. Het niet meebrengen van het formulier zal vertraging van het onderzoek veroorzaken.

Heeft u:	Nee	Ja
1. Een pacemaker of ICD?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Clips of stents in de bloedvaten? (bijv. hoofdoperatie met vaatclips voor 2000?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Metaal (splinters) in uw lichaam bijv. in uw ogen door werkzaamheden in de metaalindustrie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Een neurostimulator?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Een insulinepomp? Zo ja, dan kunt u deze zelf afkoppelen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Binnenoorimplantaten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Een hartklepprothese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Minder dan 1 jaar geleden een hartoperatie gehad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Minder dan 1 jaar geleden een gewrichtsprothese gekregen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Minder dan 6 weken geleden een operatie ondergaan (ongeacht of hier metaal geplaatst of gebruikt kan zijn)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Een implantaat met magneetjes in uw kaak om een kunstgebit mee vast te klikken? Als er alleen magneetjes in de losse prothese zitten (en niet in de kaak), dan hoeft u niet te bellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Metaal (bijv. kunstgewrichten) in het lichaam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Een Continue Glucose Measurement meter en/ of Flash Glucose Monitoring? Zo ja, dan moet deze voor het onderzoek verwijderd worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Een prothese voor het oprekken van de huid (tissue expander).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Last van claustrofobie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bent u:	Nee	Ja
16. Overgevoelig voor bepaalde medicijnen? Zo ja, welke?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Moeilijk te prikken voor een infuus en moet hiervoor vaak specialistische hulp worden ingeroepen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Slechthorend of extra gevoelig aan het gehoor? Zo ja, zeg dit voor het onderzoek tegen de laborant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Wat is uw lengte?		cm
20. Wat is uw gewicht?		kg

In te vullen door vrouwen:	Nee	Ja
1. Bent u mogelijk zwanger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Heeft u een spiraaltje? Als het gaat om een Mirena, Adiana silicone of Essure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

implantaat, hoeft u niet te bellen.

3. Geeft u momenteel borstvoeding?

Zo ja, u kunt van te voren kolven zodat de baby 24 uur na het onderzoek gekolfde melk kan drinken. Als er contrastmiddel is toegediend tijdens het onderzoek, moet u 24 uur na het onderzoek uw melk kolven en de borstvoeding weggooien.

Heeft u op één van de bovenstaande vragen 'ja' geantwoord? **Neem dan contact op met de afdeling Radiologie .**

- Ik heb bovenstaande vragenlijst begrepen en naar beste weten ingevuld.

Naam

Datum

Handtekening