

Schritt für Schritt-Plan zur Selbstdurchführung von MRSA-Abstrichen

Einleitung

In diesem Informationsblatt erfahren Sie, wie Sie selbst einen Abstrich durchführen können, der Aufschluss darüber gibt, ob Sie Träger von MRSA-Bakterien sind. Hierfür erhielten Sie verschiedene Materialien. Lesen Sie bitte den Schritt für Schritt-Plan vollständig durch, bevor Sie beginnen. Wenn Sie derzeit Antibiotika einnehmen, ist die Abstrichentnahme nicht sinnvoll. In diesem Fall wenden Sie sich an die Abteilung für Infektionsprävention (Infectiepreventie) des Amphia-Krankenhauses.

MRSA

Beim Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus* (MRSA) handelt es sich um ein Bakterium, das gegen viele Arten von Antibiotika unempfindlich (resistent) und daher schwer zu bekämpfen ist. MRSA kann vor allem bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem Infektionen verursachen.

Abstrich

Die benötigten Materialien sind:

- Drei sterile Verpackungen mit einem Wattestäbchen und einem Röhrchen (Foto 1).
- Untersuchungsauftrag MRSA von Microvida.
- Aufkleber mit Ihren Patientendaten einschließlich der Angabe „Rachen“, „Nase“, „Perineum“.
- Rücksendeumschlag mit einem Kartonträger, einer Plastiktüte (Sicherheitsbeutel) und einem weißen Absorptionsbeutel.



Schritt für Schritt-Plan

1. Das Datum der Abstrichentnahme auf den Untersuchungsauftrag von Microvida ausfüllen.

2. Das Entnahmesystem enthält ein Röhrchen mit Flüssigkeit und ein Wattestäbchen.
3. Die sterile Verpackung an der Oberseite öffnen (Foto 2).
4. Das Wattebällchen in die Nase einführen und mehrmals entlang des Nasenlochs und in die Nasenspitze streichen (Foto 3).
5. Dann das andere Nasenloch mit demselben Wattestäbchen.
6. Die Kappe vom Röhrchen abnehmen und sicherstellen, dass die Flüssigkeit nicht ausläuft.



Foto 2



Foto 3

7. Das Wattestäbchen in die Flüssigkeit tauchen und an der angezeigten Linie abbrechen (Foto 4).
8. Die Kappe wieder auf das Röhrchen schrauben und dabei das Wattestäbchen im Röhrchen einklemmen.
9. Kontrollieren, ob das Röhrchen gut zu ist und nicht ausläuft.
10. Den Aufkleber mit Ihren Patientendaten und der Aufschrift „Nase“ auf das Rohr kleben.
11. Anschließend den Rachenabstrich vornehmen, indem man mit dem Wattestäbchen über beide Mandeln (Tonsillen) streicht. (Foto 5).



Foto 4



Foto 5

12. Das Wattestabchen in das Rohrchen stecken.
13. Den Aufkleber mit Ihren Patientendaten und der Aufschrift „Rachen“ auf das Rohrchen kleben.
14. Danach den Perineumabstrich vornehmen, indem man ber die Haut zwischen dem Anus und den ueren Genitalien streicht (Foto 6).
15. Den Aufkleber mit Ihren Patientendaten und der Aufschrift „Perineum“ auf das Rohrchen kleben.




Foto 6

Wichtig

Nehmen Sie Kontakt mit der Abteilung fur Infektionspravention auf, bei:

- einer Wunde
- Hautveränderungen (z. B. Ekzeme)
- einem Blasenkatheter
- Auswurf von Schleim (Sputum)

Verpacken

Für das Verpacken der Röhren sehen Sie sich bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Rückumschlags an.

Versenden

Am schnellsten geht es, wenn Sie den Rückumschlag in der Blutentnahmeabteilung an einem der Amphia-Standorten abgeben. Sie können den Rückumschlag auch mit der Post verschicken, Porto ist nicht erforderlich.

Ergebnis

Die Ergebnisse der Untersuchung werden frühestens nach drei Tagen bekannt.

Der Facharzt, der die Untersuchung veranlasst hat, erhält die Ergebnisse und setzt sich mit Ihnen in Verbindung.

Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Infectiepreventie (Infektionsprävention). Telefonnummer: +31 (0)76 595 31 88

Lesen Sie mehr darüber, wie wir bei Amphia Infektionen verhindern, feststellen und behandeln.

Sehen Sie sich dazu auf unser Website: (<https://www.amphia.nl/kwaliteit/kwaliteit-en-veiligheid/infectiepreventie>) an.

Schritt für Schritt-Plan zur Selbstdurchführung von MRSA- Abstrichen