

خطة خطوات عينة زرع MRSA في المنزل

مقدمة

تقرأ في هذا المنشور كيف يمكنك أخذ عينة زرع بنفسك لكي تعرف إن كنت تحمل بكتريا MRSA. تلقيت موادا مختلفة من أجل ذلك. اقرأ خطة الخطوات أولاً بشكل كامل قبل أن تبدأ. إذا كنت تستخدم مضادات حيوية حالياً، فليس هناك فائدة من أخذ عينات زرع. اتصل في هذه الحالة بقسم منع العدوى في مستشفى أمفيا.

MRSA

المكورات الذهبية العنقودية المضادة للميثيسيلين (MRSA) هي بكتريا غير حساسة (مقاومة) لكثير من انواع المضادات الحيوية ولذلك تصعب مكافحتها. حيث يمكن أن تسبب MRSA عدوى لدى المرضى الذين لديهم مناعة أقل.

عينة الزرع

اللوازم هي:

- ثلاثة مغلفات معقمة فيها عود قطني وأنبوب (الصورة 1).
- استمارة طلب MRSA من Microvida.
- لصقة بيانات المريض بما فيها ذكر "حلق" و"أنف" و"عجان"
- مظروف إرجاع فيه ماسك كارتوني وكيس بلاستيكي (كيس محكم الإغلاق) وكيس أبيض ممتص.



خطة الخطوات

1. املأ تاريخ الأخذ في استمارة طلب MRSA الخاصة بـ Microvida.

2. يحتوي نظام الأخذ على أنبوب فيه سائل وعود قطني.
3. افتح الغلاف المعقم من الجهة العليا (الصورة 2).
4. أدخل العود القطني في الأنف وامسح لعدد من المرات في فتحة الأنف وفي طرف الأنف (الصورة 3).
5. ثم اعمل الشيء ذاته في فتحة الأنف الأخرى
6. ازل الغطاء من الأنبوب الذي يحتوي سائل واحرص على أن لا ينسكب السائل إلى الخارج.



Foto 2



Foto 3

7. أدخل العود القطني في السائل واكسر العود عند الخط المشار إليه (الصورة 4).
8. أرجع الغطاء عبر تدويره على الأنبوب مما يسبب حشر العود القطني في الأنبوب.
9. تأكد من أن الأنبوب مغلق بشكل جيد بدون تسريب.
10. الصق اللصقة المزودة ببياناتك وكتابة "أنف" على الأنبوب.
11. خذ بعد ذلك عينة زرع الحلق بواسطة العود القطني عن طريق المسح على كلا اللوزتين (الصورة 5).



Foto 4



Foto 5

12. ضع العود القطني في الأنبوب.
13. الصق اللصقة المزودة ببياناتك وكتابة "حلق" على الأنبوب.
14. خذ بعد ذلك عينة زرع العجان عن طريق مسح العود القطني الجلد ما بين الشرج والأعضاء التناسلية الخارجية (الصورة 6).
15. الصق اللصقة المزودة ببيانات المريض الخاصة بك وكتابة "عجان" على الأنبوب.




Foto 6

مهم
اتصل بقسم منع العدوى في مستشفى أمفيا.

-
-
-
-

الجرح

اختلافات الجلد (مثل الأكزيما)

قسطار المثانة

سعال البلغم

التغليف

انظر من أجل التغليف تعليمات الاستخدام على ظهر مظروف الإرجاع.

الإرسال

أسرع طريقة هي منح مظروف الإرجاع إلى قسم سحب الدم في جميع مواقع أمفيا. كما يمكنك إرسال مظروف الإرجاع عبر البريد، لا حاجة لاستخدام طابع بريدي.

النتيجة

تظهر نتيجة الفحص بعد ثلاث أيام على الأقل. يتلقى الأخصائي الذي طلب الفحص النتيجة ويتصل بك حول ذلك.

هل لديك أسئلة؟

تسرننا مساعدتك. إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك الاتصال بقسم منع العدوى. رقم الهاتف: (076) 595 31 88

اقرأ المزيد حول كيف نقول بمنع العدوى وتقصيها وعلاجها في أمفيا.

اذهب إلى قسم منع العدوى (<https://www.amphia.nl/kwaliteit/kwaliteit-en-veiligheid/infectiepreventie>)